



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

ANUNCI D'APROVACIÓ DEFINITIVA

Publicades al BOP núm. 05934 del dia 1 de juliol de 2021, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a l'e-tauler de l'administració electrònica, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys sense que hagin presentat al·legacions i reclamacions, amb l'acord provisional, es considera definitivament aprovat en compliment del que disposa l'article 17.3 del Text refós de la Llei d'Hisendes locals.

Tal como disposa l'article 17.4 de la TRLHL, es publica el text íntegre de les ordenances de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

ACORD

Aprovar el text refós de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua, gas i electricitat del municipi, amb la redacció que a continuació es recull:

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12

REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

Article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i pels articles (105-116) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 i 19 del Reial Decret 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d'aigua, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret 2/2004.

Article 2. Fet imposable

Consisteix en la distribució d'aigua, gas i electricitat i altres proveïments públics incloent-hi els drets de connexió i de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.

Article 3. Subjecte Passiu

1.- Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'art. 36 de la Llei 58/2003 General Tributària, que es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestat o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.

2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substituït del contribuent, el propietari de l'immoble, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats, els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, els integrants de l'administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general, tots els supòsits i amb l'abast que prescriu l'article 43 de la Llei General

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598





Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

1. Malgrat el que s'ha disposat a l'apartat anterior, a l'article regulador de la quota tributària d'aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

Article 6. Quota tributària

2. 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

<u>Tarifa primer.- Subministrament d'aigua</u>	<u>tarifes Abril 2021</u>
a) <u>Per les despeses d'instal·lació del comptador:</u>	
- sense obertura de rases	209 €
- amb obertura de rases	626 €
b) <u>Per les despeses d'instal·lació d'hidrants:</u>	
- comptador i instal·lació	1.660 €
- substitució a la xarxa municipal	540 €
c) <u>Pels drets de connexió a la xarxa municipal:</u>	
- Industrials	626 €
- Hidrants	626 €
- Particulars	260 €

628 Tarifes de subministrament

Euro/m³

ÚS DOMÈSTIC

Quota manteniment/mes/unitat consum	18,47
Consums fins 15m ³ /unitat consum/bimestre	0,6
Consums de 16 a 30 m ³ /unitat consum/bimestre	1,1
Consums de 31 a 45 m ³ /unitat consum/bimestre	1,6
Consums de 46 a 60 m ³ /unitat consum/bimestre	2,25
Consums excés de 60m ³ /unitat consum/bimestre	3

ÚS INDUSTRIAL

Quota manteniment/mes/unitat consum	24,96
Consums fins a 15 m ³ /unitat consums/bimestre	0,7
Consums de 16 a 30 m ³ /unitat consum/bimestre	1,2
Consums de 31 a 45 m ³ /unitat consum/bimestre	1,7
Consums de 46 a 60 m ³ /unitat consum/bimestre	2,5
Consums excés de 60m ³ /unitat consum/bimestre	3,5

ÚS OBRES

Quota manteniment/mes/unitat consum	24,96
Consums fins a 15 m ³ /unitat consums/bimestre	0,7
Consums de 16 a 30 m ³ /unitat consum/bimestre	1,2
Consums de 31 a 45 m ³ /unitat consum/bimestre	1,7
Consums de 46 a 60 m ³ /unitat consum/bimestre	2,5
Consums excés de 60m ³ /unitat consum/bimestre	3,5

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GZC2NF:KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 10



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

ÚS BIE

Quota manteniment/mes/unitat consum	0
Consums fins a 15 m ³ /unitat consums/bimestre	0,7
Consums de 16 a 30 m ³ /unitat consum/bimestre	1,2
Consums de 31 a 45 m ³ /unitat consum/bimestre	1,7
Consums de 46 a 60 m ³ /unitat consum/bimestre	2,5
Consums excés de 60m ³ /unitat consum/bimestre	3,5

Tarifa segona.-

Tarifes especials als subministraments domèstics i Industrials objecte de SUPÒSITS PER A L'APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER FUITA

L'entitat subministradora podrà aplicar en els casos de fuita, que reuneixin els supòsits i condicions detallats en els següents articles, una bonificació en el preu de l'aigua, en base als càlculs també determinats en aquesta ordenança.

Es consideren casos de fuita susceptibles d'aplicar la corresponent bonificació en el preu de la tarifa d'aigua els casos següents:

- Que la fuita s'hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l'usuari de l'aigua.
- Que l'usuari hagi acreditat la solució de l'incident aportant a l'entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació / subsanació de la fuita.

L'abonat haurà d'acreditar que ha existit aquesta fuita, mitjançant la presentació factura de reparació de la fuita, degudament segellada per un instal·lador autoritzat pel Ministeri d'Indústria.

En cas d'haver reparat la fuita amb mitjans propis, s'haurà d'acreditar.

El personal tècnic del Servei d'Aigües, es reserva el dret de comprovar in-situ la reparació efectuada.

CONDICIONS PER A L'APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER FUITA

Només es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del mateix client i cada 5 anys.

L'excés de consum ha de suposar un increment del 100% sobre el volum màxim dels consums produïts en els darrers dos anys, comptadors a partir de la data que s'acredita la fuita. I alhora suposar una mitja de consum igual o superior a 40 m³ mensuals per cada usuari del contracte.

En el cas de comptadors generals amb comptadors divisionaris, s'aplicarà aquesta normativa considerant el comptador general pare, com si es tractés d'un comptador únic per a tota la comunitat.

SUPÒSITS PER A L'APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT PER FRAU

L'entitat subministradora podrà aplicar en els casos de frau, que reuneixin els supòsits i condicions detallats en els següents articles, una sanció i una regularització dels consums, en base als càlculs també determinats en aquesta ordenança.

Es consideren casos de frau susceptibles d'aplicar la corresponent sanció i regularització de consums els casos següents:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GZC2NF-KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenyss.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 10



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

- Que el consum d'aigua es realitzi per qui no és el titular del contracte.
- Que el consum d'aigua es realitzi sense haver subscrit el corresponent contracte.
- Que el consum d'aigua es produeixi per un nombre d'usuaris diferent al que figura al contracte.
- Que s'hagi produït per qualsevol mitjà una manipulació del comptador o de qualsevol dels elements que el conformin (precintes, claus de pas, etc.)
- Que es realitzin derivacions de cabal abans de l'aparell comptador.
- Que es dugui a terme l'ús de l'aigua per a fins diferents als contractats.
- Que es duiguin a terme manipulacions del comptador o de qualsevol dels elements que el conformin (precintes, claus de pas, etc.), en el supòsit que el subministrament hagi estat tallat per impagament o baixa, que permetin reposar el subministrament.
- Que l'abonat estableixi o permeti establir derivacions en la seva instal·lació, per al subministrament d'aigua a altres locals, habitatges o immobles diferents vinculats al subministrament contractat.

CÀLCUL DE LA BONIFICACIÓ PER FUITA

La rectificació de la factura de l'aigua implicada en el consum excepcional per motiu de fuita, es realitzarà de la següent manera:

Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en que s'acredita la fuita.

Per aquest consum s'aplicaran els blocs de consum corresponents a la tarifa de l'aigua vigents en el període de consum de la factura en que s'acredita.

Per al volum en excés, resultat de la diferència entre el consum estimat i el real, s'aplicarà el preu del segon bloc de la tarifa vigent en el període de consum de la factura en que s'acredita la fuita.

En els blocs de repercussió del Cànon d'aigua es facturarà tal i com preveu la Normativa de l'Agència Catalana de l'Aigua a tal efecte.

CÀLCUL DEL CONSUM FRAUDULENT

Les infraccions anteriors seran corregides amb les penalitzacions següents:

Abonament de 150,25 euros.

A més, en cas d'haver d'estimar el consum objecte de frau es tindran en compte els següents paràmetres orientatius:

- 1.- Si no s'han pogut mesurar consums, es calcularà com a consum la capacitat nominal del comptador durant 3 hores d'ús per dia des de que es va iniciar el frau, si es coneix, o durant 1 any com a màxim, si es desconeix la data en què es va iniciar el frau.
- 2.- Si s'han pogut mesurar consums, però aquests són inferiors als calculats en el cas anterior, es facturarà la diferència entre el càlcul segons el cas anterior i l'abonat pel client des de l'inici del frau o durant 1 any si es desconeix la data en què es va iniciar el frau.
- 3.- Si el frau ha afectat als imports facturats, la liquidació que es practicarà, es durà a terme facturant la diferència entre l'import que hagués hagut de ser facturat i l'import efectiu que realment hagi estat facturat des de l'inici del frau o durant 1 any si es desconeix la data en què és.

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598





Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

El consum calculat es facturarà segons les tarifes i trams vigents en el moment de l'emissió de la factura.

També es comptabilitzaran els imports corresponents a les feines realitzades o necessàries per a la execució del tall de subministrament i la re connexió del servei d'abastament d'aigua potable.

En casos on es detecti frau, si el comptador està instal·lat a l'interior de l'habitatge, l'empresa col·locarà el comptador a l'exterior, a càrrec de l'abonat.

PAGAMENT DE LA FACTURA RESULTANT

La factura de l'aigua resultant d'aplicar el càlcul ja sigui de fuita o de frau, serà liquidada pel client en el termini màxim de 15 dies comptadors a partir de la seva presentació per part de l'empresa subministradora.

Preus no tarifarís de ma d'obra valoració de feines "VEURE TAULA ANNEX" a l'ordenança.

Article 7. Meritació

1. Es merita i neix l'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança des del moment en què s'inicia la prestació del servei, amb periodicitat bimensual.
2. El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà en el moment de la presentació, a qui estigui obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.
3. El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas s'ordenarà
4. el càrrec al compte bancari durant els últims deu dies del termini de pagament voluntari.

Article 8. Impost sobre el valor afegit

D'acord amb la legislació vigent, la quota tributària d'aquesta taxa està gravada a l'impost sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.

Article 9. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei general tributària i la normativa que la desplega.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple en sessió celebrada 14 de juny 2021, i serà vigent a partir de la seva publicació definitiva al Butlletí oficial de la província.

El període de vigència es mantindrà fins que procedeixi a la seva modificació o derogació.

Vist i plau
L'alcalde

La secretaria interventora

TAULA ANNEX PREUS FEINES SANT JAUME DELS DOMENYS 2021
I.- MA D'OBRA:
I.1.- EN HORARI LABORAL:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GZCK2NF-KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 10



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

DE DILLUNS A DIVENDRES		MATÍ 8:00 a 13:00 HORES					
PREU UNITARI € HORA		TARDA 15:00 a 17:30 HORES					
I.2.- COMPLEMENTS PER TREBALLS EN HORARI FORA DE JORNADA LABORAL							
PREU UNITARI € HORA							
I.2.1.- FESTIUS DIÛRNS I LABORABLES NOCTURNS							
I.2.2.- FESTIUS NOCTURNS							
II.- VALORACIÓ DE FEINES							
		PREU RESULTANT		DESCOMPOSAT			
				Maquinària		Mà d'obra	
Ut.	CONCEPTE		P. Unitari	hores	P. Unitari	Descompte	hores
XARXA AIGUA POTABLE							
ut.	Preu comptador 13 mm. Classe C	43,06					
OPERACIONS DIVERSES							
ut.	Instal·lació de comptador (comptador no inclòs)	49,65	0		0		1,75
ut.	Trasllat de comptador	49,65	0		0		1,75
ut.	Reconnexió subministrament	56,74	0		0		2
ut.	Maniobra a xarxa < 200	14,19	0		0		0,5
ut.	Maniobra a xarxa entre 200 i 300	21,28	0		0		0,75
OBRA CIVIL							
Rases fins a 0,60 metres d'amplada i 0,8 metres de profunditat							
m.l	Tall d'asfalt a 1 cara	2,44	6,45	0,07	0	0	0,07
m.l	Demolició d'asfalt/paviment	13,08	72,26	0,13	0	0	0,13
m.l	Excavació manual	41,14	0	0	0	0	1,45
m.l	Excavació mecànica	35,72	63,22	0,39	0	0	0,39
m.l	Llit de sorra	7,73	0	0	0,63	0	0,25
m.l	Sorra per recobriment de tub	11,57	0	0	2,49	0	0,32
m.l	Tapat amb grava o tot-u	23,36	63,22	0,16	8,7	0	0,16
m.l	Protecció de formigó	14,36	0	0	8,97	0	0,19
m.l	Reposició panot	28,75	0	0	20,24	0	0,3
m.l	Retirar sobrants	16,52	60,96	0,1	7,59	0	0,1
ut.	Senyalització	60,22	0	0	53,13	0	0,25
Rases de 0,6 fins a 0,8 metres d'amplada i de 0,8 fins a 1,20 metres de profunditat							
m.l	Tall d'asfalt a 1 cara	2,44	6,45	0,07	0	0	0,07
m.l	Demolició d'asfalt/paviment	18,11	72,26	0,18	0	0	0,18
m.l	Excavació manual	56,74	0	0	0	0	2
m.l	Excavació mecànica	45,8	63,22	0,5	0	0	0,5
m.l	Llit de sorra	9,14	0	0	0,63	0	0,3
m.l	Sorra per recobriment de tub	13,84	0	0	2,49	0	0,4
m.l	Tapat amb grava o tot-u	39,49	63,22	0,21	20,25	0	0,21
m.l	Protecció de formigó	20,12	0	0	13,03	0	0,25
m.l	Reposició panot	35,23	0	0	25,3	0	0,35
m.l	Retirar sobrants	20,99	60,96	0,15	7,59	0	0,15
ut.	Senyalització	66,7	0	0	58,19	0	0,3
ACCESSORIS COMPTADORS							
ut.	Racor comptador 7/8"x1/2"	6,04	0	0	2,23	20,00%	0,15
ut.	Racor comptador 1/2"x3/4"	5,77	0	0	1,9	20,00%	0,15
ut.	Vàlvula antiretorn	4,96	0	0	2,65	20,00%	0,1
ut.	Troneta vorera tipus Bilbao	24,35	0	0	23,35	20,00%	0,2
ut.	Vàlvula entrada comptador 3/4"	15,44	0	0	13,98	20,00%	0,15
ut.	Vàlvula sortida comptador 1/2"	16,95	0	0	15,87	20,00%	0,15
ut.	"machón" 3/4"	3,44	0	0	0,75	20,00%	0,1
ut.	"machón" 1 1/2" x 3/4"	5,85	0	0	3,76	20,00%	0,1
ut.	"machón" 1 1/2" x 1"	5,85	0	0	3,76	20,00%	0,1
ut.	Clau quadradet 1/2"	14,68	0	0	14,8	20,00%	0,1
ut.	Clau quadradet 3/4"	17,93	0	0	18,87	20,00%	0,1
ut.	Clau quadradet 1"	22,54	0	0	24,63	20,00%	0,1
ut.	Colze de 90° 1/2"	8,61	0	0	7,22	20,00%	0,1
ut.	Colze de 90° 3/4"	9,41	0	0	8,22	20,00%	0,1
ut.	Colze de 90° 1"	11,85	0	0	11,26	20,00%	0,1
ut.	Reducció 3/4 " 1/2"	4,17	0	0	1,66	20,00%	0,1
ut.	Reducció 3/4 " 1"	4,52	0	0	2,1	20,00%	0,1
ut.	Tapa per comptadors de 35x25	38,94	0	0	29,12	15,00%	0,5
ut.	Tapa per armari alumini 30x45	48,8	0	0	37,39	15,00%	0,6
COLLARÍ DE PRESA (SORTIDA 3/4")							
ut.	60 mm (63-82)	34,36	0	0	39,41	20,00%	0,1
ut.	80 mm (80-115)	35,07	0	0	39,59	20,00%	0,12

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GZCK2NF-KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 10



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

ut.	100 mm (112-142)	36,88	0	0	40,78	20,00%	0,15
ut.	150 mm (168-198)	39,31	0	0	42,75	20,00%	0,18
ut.	200 mm (218-250)	41,51	0	0	44,79	20,00%	0,2
COLLARI DE PRESA EN CÀRREGA							
ut.	50 mm (1 abraç)	40,84	0	0	41,37	15,00%	0,2
ut.	60 mm (1 abraç)	41,77	0	0	42,47	15,00%	0,2
ut.	80 mm (1 abraç)	56,06	0	0	59,27	15,00%	0,2
ut.	100 mm (1 abraç)	57,48	0	0	59,27	15,00%	0,25
ut.	125 mm (1 abraç)	60,29	0	0	62,59	15,00%	0,25
ut.	150 mm (1 abraç)	62,18	0	0	64,81	15,00%	0,25
ut.	175 mm (1 abraç)	63,6	0	0	64,81	15,00%	0,3
ut.	200 mm (1 abraç)	73,17	0	0	76,07	15,00%	0,3
ut.	250 mm (1 abraç)	79,79	0	0	80,52	15,00%	0,4
ut.	300 mm (1 abraç)	92,6	0	0	92,25	15,00%	0,5
BRIDA UNIVERSAL							
ut.	mínim 57 màx. 72	66,14	0	0	71,13	15,00%	0,2
ut.	mínim 68 màx. 85	75,55	0	0	82,21	15,00%	0,2
ut.	mínim 85 màx.103	84,81	0	0	93,1	15,00%	0,2
ut.	mínim 103 màx. 116	90,26	0	0	97,84	15,00%	0,25
ut.	mínim 108 màx. 128	97,23	0	0	106,04	15,00%	0,25
ut.	mínim 128 màx. 146	117,7	0	0	130,13	15,00%	0,25
ut.	mínim 134 màx. 154	125,03	0	0	137,08	15,00%	0,3
ut.	mínim 154 màx.170	129,45	0	0	142,28	15,00%	0,3
ut.	mínim 165 màx.182	149,25	0	0	165,58	15,00%	0,3
ut.	mínim 185 màx.207	168,18	0	0	186,18	15,00%	0,35
ut.	mínim 208 màx.225	181,46	0	0	201,8	15,00%	0,35
ut.	mínim 225 màx.250	240,99	0	0	270,17	15,00%	0,4
ut.	mínim 315 màx.336	426,72	0	0	488,67	15,00%	0,4
RACOR BRIDA UNIVERSAL PER POLIETILÈ							
ut.	PE 50	58,32	0	0	64,04	20,00%	0,25
ut.	PE 63	63,79	0	0	70,87	20,00%	0,25
ut.	PE 75	70,23	0	0	78,92	20,00%	0,25
ut.	PE 90	80,34	0	0	91,56	20,00%	0,25
ut.	PE 110	86,76	0	0	97,82	20,00%	0,3
ABRAÇADERA DE REPARACIÓ L-300							
ut.	50 MM. (1 sector)	113,63	0	0	134,95	20,00%	0,2
ut.	60 MM. (1 sector)	116,05	0	0	137,98	20,00%	0,2
ut.	80 MM. (1 sector)	117,65	0	0	139,97	20,00%	0,2
ut.	100 MM. (1 sector)	127,55	0	0	150,57	20,00%	0,25
ut.	125 MM. (1 sector)	135,37	0	0	160,35	20,00%	0,25
ut.	150 MM. (1 sector)	140,66	0	0	166,96	20,00%	0,25
ut.	200 MM. (1 sector)	216,19	0	0	259,59	20,00%	0,3
ut.	250 MM. (1 sector)	237,11	0	0	285,75	20,00%	0,3
ut.	300 MM. (1 sector)	255,77	0	0	309,08	20,00%	0,3
MANEGUET UNIVERSAL							
ut.	TIPUS 57-72 50	66,05	0	0	74,37	15,00%	0,1
ut.	TIPUS 68-85 60	70,95	0	0	80,13	15,00%	0,1
ut.	TIPUS 84-106 80	82,12	0	0	93,27	15,00%	0,1
ut.	TIPUS 103-116	96,23	0	0	108,21	15,00%	0,15
ut.	TIPUS 108-130 100	101,08	0	0	113,91	15,00%	0,15
ut.	TIPUS 128-146	105,28	0	0	118,85	15,00%	0,15
ut.	TIPUS 134-154 125	112,44	0	0	125,61	15,00%	0,2
ut.	TIPUS 154-170	119,3	0	0	133,68	15,00%	0,2
ut.	TIPUS 165-185 150	137,27	0	0	154,82	15,00%	0,2
ut.	TIPUS 185-207	163,37	0	0	183,86	15,00%	0,25
ut.	TIPUS 208-225	183,53	0	0	207,58	15,00%	0,25
ut.	TIPUS 222-250 200	196,35	0	0	220,99	15,00%	0,3
ut.	TIPUS 264-284	218,81	0	0	247,41	15,00%	0,3
UNIONS "GIBALT"							
ut.	50 mm.	14,1	0	0	9,91	15,00%	0,2
ut.	60 mm.	15,08	0	0	11,07	15,00%	0,2
ut.	80 mm.	22,65	0	0	16,64	15,00%	0,3
ut.	100 mm.	26,44	0	0	21,09	15,00%	0,3
ut.	125 mm.	33,47	0	0	26,02	15,00%	0,4
ut.	150 mm.	43,64	0	0	37,98	15,00%	0,4
ut.	200 mm.	60,11	0	0	57,36	15,00%	0,4
ut.	250 mm.	75,43	0	0	72,05	15,00%	0,5
ut.	300 mm.	103,85	0	0	105,49	15,00%	0,5
TAPES DE REGISTRE							
ut.	TAPA I MARC DE REGISTRE DE Ø 600 amb BIS	132,99	0	0	152,06	20,00%	0,4

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GGZK2NF:KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenyss.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 10



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

ut.	TAPA I MARC DE REGISTRE DE Ø 600	114,67	0	0	129,16	20,00%	0,4
TUB DE POLIETILÈ							
ut.	20 mm. 10 at.	2,15	0	0	0,98	25,00%	0,05
ut.	25 mm. 10 at.	2,85	0	0	1,54	25,00%	0,06
ut.	32 mm. 10 at.	3,91	0	0	2,57	25,00%	0,07
ut.	40 mm. 10 at.	5,32	0	0	4,06	25,00%	0,08
ut.	50 mm. 10 at.	7,27	0	0	6,29	25,00%	0,09
ut.	63 mm. 10 at.	10,24	0	0	9,87	25,00%	0,1
ut.	90 mm. 10 at.	18,95	0	0	14,3	25,00%	0,29
ut.	110 mm. 10 at.	24,29	0	0	20,28	25,00%	0,32
ut.	125 mm. 10 at.	31,32	0	0	28,15	25,00%	0,36
ut.	160 mm. 10 at.	33,19	0	0	27,24	25,00%	0,45
TUB DE FOSA							
ut.	100 mm	34,23	12,9	0,25	28,13	15,00%	0,25
ut.	150 mm	44,57	12,9	0,25	40,3	15,00%	0,25
ut.	200 mm	62,92	12,9	0,38	55,58	15,00%	0,38
ut.	250 mm	76,1	12,9	0,38	71,09	15,00%	0,38
ut.	300 mm	97,06	12,9	0,45	92,34	15,00%	0,45
VALVULA COMPORTA (COLL CURT)							
ut.	50 mm	128,69	0	0	143,06	15,00%	0,25
ut.	60 mm	144,69	0	0	161,88	15,00%	0,25
ut.	80 mm	180,6	0	0	202,46	15,00%	0,3
ut.	100 mm	218,95	0	0	247,57	15,00%	0,3
ut.	125 mm	281,49	0	0	319,48	15,00%	0,35
ut.	150 mm	337,95	0	0	385,9	15,00%	0,35
ut.	200 mm	557,61	12,89	0,4	636,59	15,00%	0,4
HIDRANTS I BOQUES DE REG							
ut.	HIDRANT INCENDIS Ø100mm Sortida Ø100 UNE 23047	556,19	0	0	525,73	5,00%	2
ut.	BOCA REG Ø 80 mm	465,07	0	0	429,82	5,00%	2
ut.	BOCA REG Ø 40mm	221,74	0	0	203,55	5,00%	1
ut.	COLZE AMB PATÍ Ø 100mm EMBRIDAT FD FORMIGONAT	123,67	0	0	121,64	10,00%	0,5
MANEGUET PE ELECTROSOLDABLE							
ut.	63 mm	14,39	3,26	0,25	7,63	15,00%	0,25
ut.	75 mm	18,6	3,26	0,3	10,71	15,00%	0,3
ut.	90 mm	23,26	3,26	0,35	14,35	15,00%	0,35
ut.	110 mm	27,52	3,26	0,4	17,49	15,00%	0,4
ut.	125 mm	34,59	3,26	0,45	23,95	15,00%	0,45
ut.	160 mm	42,94	3,26	0,5	31,92	15,00%	0,5
ut.	200 mm	68,04	3,26	0,55	59,58	15,00%	0,55
COLZE 45° PE ELECTROSOLDABLE							
ut.	63 mm	26,43	3,26	0,25	21,8	15,00%	0,25
ut.	90 mm	43,79	3,26	0,35	38,49	15,00%	0,35
ut.	110 mm	59,89	3,26	0,4	55,57	15,00%	0,4
ut.	125 mm	79,52	3,26	0,45	76,81	15,00%	0,45
ut.	160 mm	144,94	3,26	0,5	151,91	15,00%	0,5
ut.	200 mm	292,5	3,26	0,55	323,65	15,00%	0,55
COLZE 90° PE ELECTROSOLDABLE							
ut.	63 mm	26,43	3,26	0,25	21,8	15,00%	0,25
ut.	90 mm	43,79	3,26	0,35	38,49	15,00%	0,35
ut.	110 mm	59,89	3,26	0,4	55,57	15,00%	0,4
ut.	125 mm	79,52	3,26	0,45	76,81	15,00%	0,45
ut.	160 mm	144,94	3,26	0,5	151,91	15,00%	0,5
ut.	200 mm	292,5	3,26	0,55	323,65	15,00%	0,55
TE IGUAL PE ELECTROSOLDABLE							
ut.	63 mm	34,78	3,26	0,25	31,61	15,00%	0,25
ut.	75 mm	47,67	3,26	0,3	44,92	15,00%	0,3
ut.	90 mm	60,23	3,26	0,35	57,84	15,00%	0,35
ut.	110 mm	85,32	3,26	0,4	85,49	15,00%	0,4
ut.	125 mm	104,87	3,26	0,45	106,63	15,00%	0,45
ut.	160 mm	166,61	3,26	0,5	177,4	15,00%	0,5
ut.	200 mm	339,81	3,26	0,55	379,31	15,00%	0,55
PORTABRIDA I BRIDA PE ELECTROSOLDABLE							
ut.	63 mm	38,2	3,26	0,25	35,64	15,00%	0,25
ut.	75 mm	41,33	3,26	0,3	37,46	15,00%	0,3
ut.	90 mm	47,5	3,26	0,35	42,86	15,00%	0,35
ut.	110 mm	54,24	3,26	0,4	48,93	15,00%	0,4
ut.	125 mm	59,06	3,26	0,45	52,74	15,00%	0,45
ut.	160 mm	85,98	3,26	0,5	82,55	15,00%	0,5
ut.	200 mm	130,43	3,26	0,55	132,98	15,00%	0,55

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GZC2NF-KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 10



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

COLZE 90° CAMPANA FUNDICIÓ DÚCTIL							
ut.	150 mm	137,29	12,89	0,35	136,49	10,00%	0,35
ut.	200 mm	181,61	12,89	0,4	183,46	10,00%	0,4
ut.	250 mm	297,36	12,89	0,5	307,48	10,00%	0,5
ut.	300 mm	455,87	12,89	0,6	479,01	10,00%	0,6
COLZE 45° CAMPANA FUNDICIÓ DÚCTIL							
ut.	150 mm	132,77	0	0,35	136,49	10,00%	0,35
ut.	200 mm	181,61	12,89	0,4	183,46	10,00%	0,4
ut.	250 mm	297,36	12,89	0,5	307,48	10,00%	0,5
ut.	300 mm	455,87	12,89	0,6	479,01	10,00%	0,6
BRIDA LLISA FUNDICIÓ DÚCTIL							
ut.	150 mm	54,12	12,89	0,35	44,09	10,00%	0,35
ut.	200 mm	88,97	12,89	0,4	80,52	10,00%	0,4
ut.	250 mm	117,07	12,89	0,5	107,15	10,00%	0,5
ut.	300 mm	149,65	12,89	0,6	138,77	10,00%	0,6
BRIDA ENDOLL FUNDICIÓ DÚCTIL							
ut.	150 mm	91,51	12,89	0,35	85,64	10,00%	0,35
ut.	200 mm	123,64	12,89	0,4	119,04	10,00%	0,4
ut.	250 mm	191,66	12,89	0,5	190,03	10,00%	0,5
ut.	300 mm	260,18	12,89	0,6	261,58	10,00%	0,6
TE IGUAL BB ORIENTABLE FUNDICIÓ DUCTIL							
ut.	150 mm	166,19	12,89	0,35	168,61	10,00%	0,35
ut.	200 mm	251,33	12,89	0,4	260,92	10,00%	0,4
ut.	250 mm	518,72	12,89	0,5	553,44	10,00%	0,5
ut.	300 mm	623,68	12,89	0,6	665,47	10,00%	0,6

SANEJAMENT								
OBRA CIVIL								
II.- VALORACIÓ DE FEINES								
			PREU RESULTANT	DESCOMPOSAT				
				Maquinària		Material		Mà d'obra
RF	Ut.	CONCEPTE		P. Unitari	hores	P. Unitari	Descompte	hores
Rases fins a 0,60 metres d'amplada i 0,8 metres de profunditat								
1	m.	Tall d'asfalt a i cara	2,44	6,45	0,07	0	0	0,07
2	m.	Demolició d'asfalt/paviment	13,08	72,26	0,13	0	0	0,13
3	m.	Excavació manual	41,14	0	0	0	0	1,45
4	m.	Excavació mecànica	35,72	63,22	0,39	0	0	0,39
5	m.	Llit de sorra	7,73	0	0	0,63	0	0,25
6	m.	Sorra per recobriment de tub	11,57	0	0	2,49	0	0,32
7	m.	Tapat amb grava o tot-u	23,36	63,22	0,16	8,7	0	0,16
8	m.	Protecció de formigó	14,36	0	0	8,97	0	0,19
9	m.	Reposició panot	28,75	0	0	20,24	0	0,3
10	m.	Retirar sobrants	16,52	60,96	0,1	7,59	0	0,1
11	U T	Senyalització	60,22	0	0	53,13	0	0,25
Rases de 0,6 fins a 0,8 metres d'amplada i de 0,8 fins a 1,20 metres de profunditat								
12	m.	Tall d'asfalt a i cara	2,44	6,45	0,07	0	0	0,07
13	m.	Demolició d'asfalt/paviment	18,11	72,26	0,18	0	0	0,18
14	m.	Excavació manual	56,74	0	0	0	0	2
15	m.	Excavació mecànica	45,8	63,22	0,5	0	0	0,5
16	m.	Llit de sorra	9,14	0	0	0,63	0	0,3
17	m.	Sorra per recobriment de tub	13,84	0	0	2,49	0	0,4
18	m.	Tapat amb grava o tot-u	39,49	63,22	0,21	20,25	0	0,21

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GZCK2NF-KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 10



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

19	m.	Protecció de formigó	20,12	0	0	13,03	0	0,25
20	m.	Reposició panot	35,23	0	0	25,3	0	0,35
21	m.	Retirar sobrants	20,99	60,96	0,15	7,59	0	0,15
22	U T	Senyalització	66,7	0	0	58,19	0	0,3
Rases de 0,6 fins a 0,8 metres d'amplada i de 0,8 fins a 1,20 metres de profunditat								
23	ut.	Connexió a xarxa existent (Tub general fins DN 200 mm)	60	0	0	31,63	0	1
24	ut.	Connexió a xarxa existent (Tub general de DN 200 fins DN 400 mm)	87,8	0	0	50,92	0	1,3
TUB PVC-PP JUNTA AUTOMÀTICA								
25	m.	Ø160 UNE 53332 8 Kn/m ²	8,62	0	0	9	20,00%	0,05
26	m.	Ø200 UNE 53332 8 Kn/m ²	12,42	0	0	13,75	20,00%	0,05
27	m.	Ø315 UNE 53332 8 Kn/m ²	25,95	0	0	30,31	20,00%	0,06
28	m.	Ø400 UNE 53332 8 Kn/m ²	45,55	0	0	54,46	20,00%	0,07
TAPES DE REGISTRE								
29	ut.	TAPA I MARC DE 40x40	33,57	0	0	32,82	15,00%	0,2
30	ut.	REGISTRE DE Ø600 mm 40T AMB BIS	132,99	0	0	152,06	20,00%	0,4
TRONETES I POUS DE REGISTRE								
SENSE TAPA NI EXCAVACIÓ								
31	ut.	TRONETA BLOQUEIG DE 40x40	142,04	0	0	56,93	0,00%	3
32	ut.	POU REGISTRE Ø0,60m H=1,00	431,38	0	0	156,19	0,00%	9,7
33	ut.	POU REGISTRE Ø1,00m H=1,50	599,58	0	0	273,33	0,00%	11,5

Contra el present acord, conforme a l'article 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sant Jaume dels Domenys, signat i datat al marge del document

L'alcalde

Marc Palau Morgades



Codi Validació: 6CJGN4G54YD9GGZK2NF:KHM5C | Verificació: <https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat/>
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 10

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598